

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVACKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA – KANTON
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA**

INTENZITET PROMETA

**na mreži regionalnih cesta
Hercegovačko-neretvanske županije - kantona
u 2018. godini**

Mostar, 2021.

**INTENZITET PROMETA NA MREŽI REGIONALNIH CESTA
HERCEGOVACKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - KANTONA U 2018. GODINI**

Naručitelj:
Za naručitelja:

Ministarstvo prometa i veza HNŽ-K
Stjepan Krasić, dipl. ing. građ., ministar

Nakladnik:
Za nakladnika

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
prof. dr. sc. Maja Prskalo, dekanica

**INTENZITET PROMETA NA MREŽI
REGIONALNIH CESTA
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE-KANTONA U 2018. GODINI**

Autor: prof. dr. sc. Ivan Lovrić, dipl. ing. građ.

Suradnici:
dr. sc. Kemal Šoljić, dipl. ing.
Stjepan Krasić, dipl. ing. građ.
Danijela Maslać, dipl.ing.građ.
Mario Rotim, dipl. ing. građ.
Boris Čutura, dipl. ing. građ.
Ante Maslać, dipl. ing. građ.

Računalna
obrada: Božo Penavić, prof. fizike

Recenzenti:
prof. dr. sc. Branko Mazić, dipl. ing. građ.
prof. dr. sc. Dražen Cvitanić, dipl. ing. građ.

Urednici:
prof. dr. sc. Ivo Čolak, dipl. ing. građ.
Mario Rotim, dipl. ing. građ.

Tisak: FRAM ZIRAL, Mostar

Mostar, 2021.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVACKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA – KANTON
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

INTENZITET PROMETA NA MREŽI REGIONALNIH CESTA HERCEGOVACKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - KANTONA U 2018. GODINI


Mostar, 2021.

S A D R Ž A J

1. Uvod	3
2. Opći podaci o mreži, dionicama i brojačkim mjestima	7
2.1 Definiranje mreže, dionica i brojačkih mjesta	9
2.2 Tablični prikaz općih podataka o dionicama i brojačkim mjestima	11
3. Opis brojenja prometa	17
3.1 Metodologija prikupljanja i mjerena podataka	20
3.2 Metodologija obrade i prikaza podataka	23
4. Dobivene vrijednosti intenziteta prometa	27
4.1 PGDP i PLDP	31
4.2 PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka	39
4.3 Odabrani podaci neprekidnog automatskog brojenja	47
5. Prilozi	93
5.1 Karta magistralnih i regionalnih cesta Bosne i Hercegovine	
5.2 Karta magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanske županije	
5.3 Kartografski prikaz: Raspoloživo brojačko mjesto na cestovnoj mreži Hercegovačko-neretvanske županije	
5.4 Kartografski prikaz: Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanske županije	

1


Uvod



Cestovna mreža, uz ostale elemente prometnog sustava, praktično predstavlja krvotok gospodarskog razvijanja nekog društva. Danas je nemoguće gospodariti cestama u smislu planiranja, projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja bez poznavanja prometnih pokazatelja, kako za funkcioniranje cjelokupnog cestovnog prometnog sustava, tako i za sve pojedine elemente koji čine taj sustav.

Budući da Zakonom o cestama nadležnost za magistralne ceste pripada Federaciji BiH, a za regionalne županijama, Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije ocijenilo je potrebnim detaljnije analizirati mrežu regionalnih cesta s aspekta intenziteta odvijanja prometnih tokova u sklopu ukupnog cestovnog sustava. Na zahtjev ministarstva Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru 2003. godine preuzeo je zadatku inicijatora obnavljanja sveobuhvatnog i složenog studijskog projekta o istraživanju cestovnog sustava na području županije s naglaskom na istraživanje intenziteta prometnih tokova.

Ova publikacija predstavlja prikazivanje rezultata brojenja prometa na području Hercegovačko-neretvanske županije u 2018. godini. Budući je na području cijele Federacije BiH u 2006. uspostavljeno brojenje prometa na mreži magistralnih cesta, važno je zadržati i još više poboljšati koordinirani rad s JP Ceste Federacije BiH. U županiji se brojenje nastavlja na mreži regionalnih cesta. Važno je napomenuti da je, iako je nadležnost na magistralnim i regionalnim cestama podijeljena između Federacije i županija, neophodno cestovnu mrežu sagledavati u cjelini. Iz tog razloga u ovoj će se publikaciji nastaviti prikazivanje rezultata i na magistralnim i regionalnim cestama kako zbog kontinuiteta, tako i svršishodnosti primjene podataka. Kako je brojenje na regionalnim cestama provedeno po istoj metodologiji kao i prethodnih godina, to će se zadržati isti način prikazivanja rezultata, forma i sadržaj publikacije u mjeri koliko je to moguće. Razlog tome je lakše praćenje i usporedba rezultata korisnicima kroz višegodišnje razdoblje. Podaci za dionice magistralnih cesta su preuzeti iz publikacije "Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2018. godini" koju su JP Ceste FBiH izdale u 2020. godini.



U drugom poglavlju prikazani su opći podaci o mreži magistralnih i regionalnih cesta, dionicama i brojačkim mjestima.


Metodologija automatskog brojenja i obrade podataka opisana je u trećem poglavlju ove publikacije.

Prikaz dobivenih rezultata o intenzitetu prometa na cestovnoj mreži nalazi se u poglavlju 4.

Očekuje se da će publikacija biti korisna stručnim i drugim institucijama za upotpunjavanje spoznaja nužnih za usklađivanje razvoja cestovne mreže i zadovoljavanja prometne potražnje kao jednog od osnovnih elemenata gospodarskog razvijanja.

2

**Opći podaci o mreži, dionicama i
brojačkim mjestima**



Brojenje prometa od 2003. vršeno je na području Hercegovačko-neretvanske županije na magistralnim i regionalnim cestama. U Federaciji BiH 2006. počinje brojenje prometa na mreži magistralnih cesta. Na području Hercegovačko-neretvanske županije nastavlja se brojenje na mreži regionalnih cesta uz neophodnu koordinaciju s nadležnom institucijom JP Ceste Federacije BiH. Republika Srpska je prva uvela zavidan sustav automatskog brojenja. Iz tog je razloga definiranje cestovne mreže i dionica u ovoj i svim navedenim publikacijama usuglašeno s publikacijom *Intenzitet saobraćaja na putnoj mreži SR BiH godine 1987.*, *SIZ za magistralne puteve SR BiH Sarajevo 1989.*, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri uspostavio kontinuitet i usporedivost s već postojećim podacima.

2.1 Definiranje mreže, dionica i brojačkih mjesata


Križanjem ili spajanjem dva cestovna pravca formiraju se čvorovi koji obično predstavljaju najnepovoljnije prometne točke na cestovnoj mreži. Pod dionicom se podrazumijeva dio ceste između dva čvora. Relevantni čvorovi su oni koji se nalaze na križanjima ili spajanjima:

- dvije magistralne ceste,
- magistralne i regionalne ceste i
- dvije regionalne ceste.

Definiranjem čvorova na mreži cesta koji su opisani zemljopisnim nazivom čvora definiran je i položaj dionice koji je određen relacijom između dva čvora. Osim ovog određenja dionicama su dane i njihove stacionaže i duljine (tablice 2.1a i 2.1b) uzete iz *Katastra mreže magistralnih puteva BiH 1982-85*, *Karte magistralnih i regionalnih puteva BiH*, *Elaborat pregleda dužina i stanja magistralnih i regionalnih puteva u SR BiH na dan 30.10.1991.*, *Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu* i iz ranije navedene publikacije. Prateći na terenu kilometarske označke postavljene na mreži magistralnih cesta u 2004. godini izvršene su pojedine korekcije stacionaža.


Posebna numeracija čvorova nije se uradila iz dva razloga:

- radi se o relativno malom broju čvorova i
- kako je rečeno u uvodnom dijelu ovog poglavlja uskoro se očekuje na isti način obuhvaćanje šireg područja i uspostava kompatibilne numeracije.




Za svako je brojačko mjesto utvrđeno ime prema naselju u kojem se nalazi ili u čijoj je ono blizini (tablica 2.2a i 2.2b). Zbog toga što je provedba brojenja vršena odvojeno za magistralne (JP Ceste FBiH) i regionalne ceste (Gradjevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru), navedeni podaci prikazani su u odvojenim tablicama. Stacionaže brojačkih mjesta su približno određene, te su stoga u većini slučajeva zaokruživane na cijele vrijednosti ili na polovicu kilometra. Zbog osjetljivosti izbora lokacije prenosivih automatskih brojila došlo je do promjene lokacija pojedinih brojačkih mjesta unutar dionica pri čemu se i dalje vodilo računa da su dovoljno daleko od čvorova i naselja kako bi se izbjegao lokalni promet. Na pojedinim dionicama, gdje se smatralo da postoje značajnije razlike u veličini prometa, brojenje je vršeno na više brojačkih mjesta.

Potrebno je istaći da je cesta Mostar - Čitluk - Ljubuški koja je ranije imala status regionalne ceste (R424), odlukom Vlade FBiH od 15.3.2016. dobila status magistralne ceste (M17.4). Ovo za posljedicu ima promjenu nadležnosti i upravitelja ceste. Zbog kontinuiteta prikazivanja rezultata brojenja podaci za navedenu cestu su prikazani i u tablicama za regionalne ceste.




2.2 Tablični prikaz općih podataka o dionicama i brojačkim mjestima




Tablica 2.1a: Opći podaci o dionicama regionalnih cesta

CESTA	DIIONICA	STACIONAŽA	DULJINA (KM)
R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	0+000	24+670
R418b	Prozor - Parsovići	0+000	39+900
R418b	Buturović Polje - Konjic	39+900	62+610
R419	Granica Žup. (Blidinje) - Jablanica	33+300	70+000
R425	Žitomislići - Čitluk	0+000	11+100
R425	Tromeđa - Granica Žup. (Široki Brijeg)	11+100	23+550
R425a	Tromeđa - Trebižat	0+000	10+550
R425a	Čapljinac - Gabela	10+550	19+880
R426	Dračevo - Cerovica	0+000	16+470
R426	Hutovo - Ravno	16+470	42+020
R427	Stolac - Granica Žup. (Berkovići)	0+000	6+520
R428	Ravno - Zavala	3+200	8+200
R435	Konjic - Borci	0+000	15+130
R435a	Česim - Potoci	0+000	24+000
R436	Borci - Granica Žup. (Kalinovik)	0+000	44+420
R437	Granica Žup. (Dusina) - Parsovići	18+960	38+810
R437	Parsovići - Buturović Polje	38+810	44+150
R437	Buturović Polje - Ostrožac	44+150	51+770
			7,62



Tablica 2.1b: Opći podaci o dionicama magistralnih cesta


CESTA	DIONICA	STACIONAŽA	DULJINA (KM)	
M2	Granica Žup. (Opuzen) - Neum	0+000	3+500	3,50
M2	Neum - Granica Žup. (Slano)	3+500	9+380	5,88
M6	Granica Žup. (Ljubuški) - Čapljina	47+510	56+626	9,11
M6	Čapljina (Tasovčići) - Masline	0+000	18+600	18,60
M6	Masline - Stolac	18+600	23+600	5,00
M6	Stolac - Granica Žup. (Ljubinje)	23+600	27+400	3,70
M6.1	Granica Žup. (Široki Brijeg) - Mostar	107+800	118+150	10,35
M6.1	Gnojnice - Granica Žup. (Nevesinje)	0+000	18+520	18,52
M16.2	Granica Žup. (Uskoplje) - Prozor	28+700	38+650	9,95
M16.2	Prozor - Jablanica	38+650	70+130	31,48
M17	Granica Žup. (Tarčin) - Konjic	34+750	51+100	16,35
M17	Konjic - Ostrožac	51+100	64+500	13,40
M17	Ostrožac - Jablanica	64+500	73+110	8,61
M17	Jablanica - Potoci	0+000	36+400	36,40
M17	Potoci - Mostar	36+400	48+350	11,95
M17	Mostar - Gnojnice	0+000	2+980	2,98
M17	Gnojnice - Buna	2+980	9+200	6,22
M17	Buna - Žitomislići	9+200	15+920	6,72
M17	Žitomislići - Čapljina	15+920	31+090	15,17
M17	Čapljina - Dračevo	31+090	38+130	7,04
M17	Dračevo - Granica Žup. (Doljani)	38+130	41+430	3,30
M17.3	Buna - Masline	0+000	19+290	19,29
M17.3	Stolac - Cerovica	0+000	23+000	23,00
M17.3	Cerovica - Hutovo	23+000	28+830	5,83
M17.3	Hutovo - Neum	28+830	53+130	24,30
M20	Ivanjica - Trebinje	0+000	8+050	8,05
R424	Mostar - Čitluk	0+000	19+190	19,19
R424	Čitluk - Tromeđa	19+190	23+000	3,81
R424	Tromeđa - Granica Žup. (Ljubuški)	23+000	27+100	4,10



Tablica 2.2a: Opći podaci o brojačkim mjestima regionalnih cesta

RED. BR.	CESTA	DIONICA	DULJINA (KM)	BROJAČKO MJESTO	X	Y
1	R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	26.67	Ometala	43°49'22.37" S	17°35'36.74" I
1a				Ripci	43°49'16.36" S	17°32'32.27" I
1b				Pakline	43°32'32.27" S	17°26'30.65" I
2	R418b	Prozor - Parsovići	39.90	Gavranovica	43°49'35.01" S	17°37'38.59" I
2a				Parsovići	43°46'34.51" S	17°24'25.14" I
3	R418b	Buturović Polje - Konjic	22.71	Donje Selo	43°39'49.14" S	17°56'45.64" I
3a				Drecelj	43°39'36.50" S	17°56'57.69" I
4	R419	Granica Žup. (Blijedine) - Jablanica	36.70	Doljani	43°41'10.21" S	17°41'32.87" I
8	R425	Žitomislići - Čitluk	11.10	Blizanci 1	43°12'46.65" S	17°44'8.03" I
8a				Blizanci 2	43°12'20.18" S	17°45'21.87" I
9	R425	Tromeđa - Granica Žup. (Š. Brijeg)	12.45	Ograđenik	43°14'40.41" S	17°39'19.53" I
10	R425a	Tromeđa - Trebižat	10.55	Gornji Zvirovići	43°9'22.78" S	17°39'51.19" I
11	R425a	Čapljinica - Gabela	9.33	Gabela 1	43°4'23.34" S	17°41'30.94" I
11a				Gabela 2	43°4'9.81" S	17°41'4.90" I
12	R426	Dračevo - Cerovica	16.47	Bajovci	43°1'7.91" S	17°46'10.53" I
13	R426	Hutovo - Ravno	25.55	Trnčina	42°54'3.09" S	17°55'28.54" I
14	R427	Stolac - Granica Žup. (Berkovići)	6.52	Do	43°5'51.98" S	17°58'26.26" I
15	R428	Ravno - Zavala	5.00	Ravno	42°39'32.09" S	17°48'18.51" I
16	R435	Konjic - Borci	15.33	Bijela 1	43°38'17.87" S	17°58'23.62" I
16a				Bijela 2	43°37'29.76" S	17°58'4.74" I
17	R435a	Česim - Potoci	24.00	Lišanj 1	43°26'22.54" S	17°54'15.54" I
17a				Lišanj 2	43°25'59.35" S	17°53'37.05" I
18	R436	Borci - Granica Žup. (Kalinovik)	44.42	Borci	42°54'24.67" S	17°8'14.36" I
19	R437	Granica Žup. (Dusina) - Parsovići	19.85	Parsovići	43°46'34.51" S	17°24'25.14" I
20	R437	Parsovići - Buturović Polje	5.34	Buturović Polje	43°44'4.00" S	17°49'10.37" I
21	R437	Buturović Polje - Ostrožac	7.62	Kostajnica	43°42'52.81" S	17°48'36.99" I

Napomena: Brojačka mjesta 5, 6 i 7, na dionicana ceste R424 / M17.4 su prikazani u tablici 2.2b.




Tablica 2.2b: Opći podaci o brojačkim mjestima magistralnih cesta

RED. BR.	CESTA	DIONICA	DULJINA (KM)	BROJAČKO MJESTO	X	Y
101	M2	Granica Zup. (Opuzen) - Neum	3,50	Neum	42°56'20,1"	17°34'54,1"
102	M2	Neum - Granica Žup. (Slano)	5,95	Neum Kamenice	-	-
103	M6	Granica Žup. (Ljubuški) - Čapljina	8,04	Čapljina zapad	43°08'34,6"	17°39'38,5"
104	M6	Čapljina (Tasovčići) - Masline	18,60	Domanovići	-	-
105	M6	Masline - Stolac	5,00	Masline	-	-
106	M6	Stolac - Granica Žup. (Ljubinje)	3,70	Uzinovići	-	-
107	M6.1	Granica Žup. (Široki Brijeg) - Mostar	14,71	Polog	43°20'59,9"	17°41'30,9"
108a	M6.1	Gnojnice - Granica Žup. (Nevesinje)	18,52	Gnojnice	-	-
108	M6.1	Gnojnice - Granica Žup. (Nevesinje)	18,52	Dračevice	-	-
109	M16.2	Granica Žup. (Uskoplje) - Prozor	4,91	G.Vakuf	-	-
110	M16.2	Prozor - Jablanica	33,16	Jablanica	43°40'57,7"	17°43'25,6"
111	M17	Granica Žup. (Tarčin) - Konjic	20,90	Raštelica	43°46'10,7"	18°03'25,6"
112	M17	Konjic - Ostrožac	12,85	Čelebići	43°40'47,9"	17°54'18,0"
113	M17	Ostrožac - Jablanica	9,16	Paprasko	-	-
114	M17	Jablanica - Potoci	36,94	Salakovac	43°26'43,6"	17°50'51,4"
115	M17	Potoci - Mostar	11,23	Potoci	43°24'42,5"	17°52'31,8"
116	M17	Mostar - Gnojnice	2,98	OBI	-	-
117	M17	Gnojnice - Buna	6,22	Ortiješ	43°16'27,1"	17°50'06,9"
118	M17	Buna - Žitomislići	6,72	Buna	43°14'48,1"	17°50'14,4"
119	M17	Žitomislići - Čapljina (Tasovčići)	15,17	Počitelj	-	-
120	M17	Čapljina (Tasovčići) - Dračovo	7,04	Dračovo	43°03'07,5"	17°42'03,4"
121	M17	Dračovo - Granica Žup. (Doljani)	3,30	MGP Doljani	-	-
122	M17.3	Buna - Masline	19,29	Hodbina	43°14'14,4"	17°51'13,1"
123	M17.3	Stolac - Cerovica	23,00	Stolac	-	-
124	M17.3	Cerovica - Hutovo	5,83	Cerovica -zapad	-	-
125	M17.3	Hutovo - Neum	24,30	Meteriz Neum	43°55'28,6"	17°38'04,7"
126	M20	Ivanjica - Trebinje	8,05	MGP Ivanjica	-	-
127	M17.4	Mostar - Čitluk	19,19	Čule	-	-
128	M17.4	Čitluk - Tromeđa	3,81	Potpolje	-	-
129	M17.4	Tromeđa - Trebižat	4,10	Cerno	-	-

3


Opis brojenja prometa



Godina 2003. predstavlja početak sustavnog pristupa brojenju prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Način brojenja bio je ručno brojenje na cijeloj mreži. U 2004. godini učinjen je značajan iskorak ka uspostavi nove metodologije automatskog brojenja. Uveden je kombinirani sustav automatskog brojenja na svim dionicama koje imaju PGDP veći od 1000 vozila na dan. Na ostalim dionicama sprovedeno je višekratno ručno brojenje. U 2005. godini brojenje je sprovedeno na isti način kao i u prethodnoj. Kako je JP Ceste FBiH u 2006. godini preuzela brojenje na magistralnim cestama na području cijele Federacije BiH, županija nastavlja brojenje na regionalnim cestama uz mogućnost detaljnije provedbe povremenog brojenja na dionicama regionalnih cesta.

U suradnji s tvrtkom Prometis d.o.o. Zagreb reinstalirana su četiri brojila iz generacije najsuvremenijih sustava stacionarnog automatskog brojenja koji koristi brojila tipa QLD-6CX, s autonomnim napajanjem solarnim panelima i daljinskim prikupljanjem podataka GSM mrežom. Brojila s magistralnih cesta premještena su na brojačka mjesta regionalnih cesta. U rad su pušteni 27. 04. 2006., a brojilo na brojačkom mjestu Čule (R424/M17.4) nije premješтанo i u funkciji je bez prekida od 16. 04. 2004. godine do danas. Podatke sa stacionarnih brojila koje prikuplja JP Ceste FBiH (magistralne ceste) i Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru (regionalne ceste) međusobno se razmjenjuju što daje veću bazu podataka i temelj je za bolju procjenu na dionicama gdje ova brojila nisu instalirana odnosno gdje se vrši povremeno brojenje.

Također kompletiran je neophodan broj prenosivih automatskih brojila/klasifikatora tvrtke Nu-metrics, tipa HI-STAR, modeli NC97 i NC200, a kasnije i brojila tvrtke MetroCount, model MC5600. Postavljaju se na kolnik, za period brojenja od tjedan dana, a mogu se programirati i za razvrstavanje vozila po kategorijama i razredima brzina kojima voze preko brojila.



S obzirom na nemogućnost pokrivenosti većeg broja dionica stacionarnim brojilima, povremeno brojenje je od iznimne važnosti za realnu procjenu vrijednosti PGDP-a i PLDP-a na ostalim dionicama. Zbog činjenice da u BiH brojenje provodi više različitih institucija, važno je istaknuti potrebu stalne suradnje, koordinacije i razmjene informacija i iskustava. Može se reći da je na području Hercegovočko-neretvanske županije stvorena s jedne strane jasna slika o prometnom opterećenju na mreži cesta i s druge strane solidna osnova za nastavak procesa sustavnog brojenja prometa na sličan način kako se to obavlja u većini razvijenih zemalja prema preporukama Europske ekonomske komisije UN-a.

U nastavku će se opisati sprovedena metodologija iz 2018. godine, a nadamo se da će se navedeni planovi opisivati sukcesivno u godišnjim publikacijama u vremenu koje slijedi.

3.1 Metodologija prikupljanja i mjerjenja podataka


Prema usvojenom Projektnom zadatku Ministarstva prometa i veza HNŽ/K-a brojenje je vršeno na svim dionicama mreže regionalnih cesta.

Načini brojenja prometa, odnosno prikupljeni podaci o prometu prema veličini i strukturi prometnog toka provedeni u 2018. godini su sljedeći:

- neprekidno automatsko brojenje prometa (**NAB**) provedeno stacionarnim automatskim brojilima,
- povremeno automatsko brojenje prometa (**PAB**) provedeno prenosivim automatskim brojilima,
- višekratno ručno brojenje prometa (**RB**) provedeno je na dionicama (brojačkim mjestima) gdje nije moguće provesti povremeno automatsko brojenje.

3.1.1 Neprekidno automatsko brojenje prometa

Neprekidno automatsko brojenje prometa provodi se stacionarnim automatskim brojilima prometa tipa QLD-6CX s autonomnim napajanjem i daljinskim




prijenosom podataka GSM mrežom. Pored brojila, solarnog panela, GSM modema na brojilu i računalu, i induktivna petlja čini osnovni sastavni dio opreme uređaja. Induktivna petlja reagira na prolaške metalne mase, te na taj način razlikuje vozila po utvrđenim vrstama i podvrstama. Osnovne značajke su da brojila registriraju veličinu prometa po unaprijed zadanim vremenskim intervalima (u ovom slučaju po satima neprekidno kroz cijelu godinu), po smjerovima i kako je već navedeno po strukturi prometnog toka.

Računalni programski paket zajedno s opremom čini cjelovit sustav automatskog brojila. Primjenom odgovarajućih računalnih programa iz paketa moguće je s centralnog računala u prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, osim daljinskog preuzimanja podataka, imati trenutni uvid u ispravnost rada i stanja uređaja. Isto tako moguće je u svakom željenom trenutku iz centra pratiti veličinu i strukturu prometnog toka po smjerovima za odabrani vremenski interval odnosno za svako vozilo pojedinačno. Kao i većina brojila novije generacije mjere i brzine vozila i svrstavaju ih u određene razrede. U funkciji je i dostavljanje SMS poruka u slučajevima pojedinih neželjenih situacija kao što su poruka o prekidu induktivne petlje, nasilno otvaranje ormarića i sl.

3.1.2 Povremeno automatsko brojenje prometa

Budući su stacionarna automatska brojila relativno skupa, uveden je kombinirani sustav automatskog brojenja. Određenim izborom postavljena su stacionarna brojila, a veći dio mreže cesta pokriva se povremenim automatskim brojenjem prometa. Ono se provodi pomoću prenosivih automatskih brojila/klasifikatora tvrtke MetroCount, model MC5600, u nekoliko navrata, svaki put u trajanju od teden dana neprekidno. Ranijih godina su korištena prenosiva automatska brojila brojilima tvrtke Nu-metrics, tipa HI-STAR, model NC97 i model NC 200. Analizom rada i dobivenih rezultata utvrđene su prednosti i poboljšanja koja se mogu postići brojilima tvrtke MetroCount.

Pored osnovne značajke ovih brojila su da registriraju veličinu prometa po smjeru voznje, i razvrstavaju vozila u razrede prema broju osovina i brzini, poseb-



nost brojila ovog tipa je da se evidentira točno vrijeme prolaska, brzina vožnje i broj osovina odnosno kategorija za svako pojedinačno vozilo. Ovakvi podaci mogu poslužiti za brojne druge analize prometnog toka.

Ciklusi rada s brojilima se svode na sljedeće: prije svakog postavljanja potrebno je pripremiti brojila, programirati ga uz pomoć računala i programa za sedmodnevni rad prema unaprijed utvrđenim vremenskim intervalima i brojačkim mjestima. Brojila se postavljaju uz asistenciju policijske patrole na sredine prometnih trakova (za svaki smjer po jedan). Osmi dan brojila se skidaju uz pomoć policijske patrole, donose u centar, uzimaju podaci i time se završava jedan ciklus za jedno brojačko mjesto.


Vodeći se iskustvima našeg višegodišnjeg i dugog niza godina brojenja prometa u Republici Hrvatskoj, projektnim zadatkom je predviđeno četverokratno tjedno brojenje kroz godinu (dva u ljetnom razdoblju i dva u izvanljetnom).

3.1.3 Ručno brojenje prometa

U 2003. godini provedeno je ručno brojenje na cijeloj mreži magistralnih i regionalnih cesta u županiji, a za vremenski model odabran je devetokratni tzv. poljski model prema *Census of Motor Traffic on Main International Traffic Arteries 1995, ECE/UN, Geneva*.

Prema ovom modelu ručno brojenje prometa obavlja se devet puta u godini i to četiri puta u ljetnom razdoblju (srpanj i kolovoz), a ostalih pet puta u preostalom dijelu godine (izvanljetno razdoblje). Brojenja su šesnaestosatna od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ sati, s tim da poljski model procjenu noćnog opterećenja od 22⁰⁰ do 6⁰⁰ utvrđuje na temelju noćnih brojenja provedenih u svibnju i rujnu.

On je detaljno opisan u publikaciji iz 2003. godine. U 2018. ručno brojenje je provedeno samo na dionicama na kojima iz tehničkih razloga nije bilo moguće postaviti prenosiva automatska brojila. Realna ocjena točnosti procjene PGDP-a devetokratnim vremenskim modelom ručnog brojenja objavljena je u publikaciji



za 2004. godinu. Brojenja su obavljali studenti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Kako bi se dobio što bolji uvid u točnost podataka dodatno su rađena dva kontrolna jednosatna brojenja istog dana u jutarnjim i popodnevnim satima u vrijeme koje nije bilo poznato brojaču.

3.2 Metodologija obrade i prikaza podataka


Navedeni načini brojenja zahtijevaju i prilagođene načine obrade i prikaza podataka. Izvorne datoteke i materijali nakon provjere idu u daljnju obradu.

Kod neprekidnog automatskog brojenja iz izvorne datoteke formira se osnovna baza podataka s jedinicom vremena od jednog sata i podjelom na smjerove sa strukturom prometnog toka definiranom na sljedeći način:

- A0 - motocikli,
- A1 - osobna vozila,
- A2 - osobna vozila s prikolicom,
- A3 - kombi vozila s prikolicom i bez prikolice,
- B1 - laka teretna vozila,
- B2 - srednja teretna vozila,
- B3 - teška teretna vozila,
- B4 - teška teretna vozila s prikolicom i tegljači,
- C - autobusi.

Iz osnovne baze podataka izvedene su sve podbaze koje su poslužile kao osnova za sve tablične i grafičke prikaze u ovoj publikaciji.

Analizom podataka detaljnijih istraživanja provedenih u 2008. godini došlo se do zaključka da praktično ne postoji greška u ukupnom broju vozila, ali da klasifikacija (struktura prometnog toka) daje različite rezultate. Nakon provedene dodatne provjere klasifikacije vozila na brojilima QLD 6CX ustanovljena je pogreška u klasifikaciji skupina vozila A3 i B1 o čemu je potrebno voditi računa prilikom korištenja podataka o strukturi prometnog toka. U ostalim skupinama nisu uočene




značajne pogreške u klasifikaciji. Kontrolna broenja su vršena i u 2018. godini, te je potvrđen ranije navedeni zaključak.

Podaci s prenosivih automatskih brojila prikupljaju se pomoću računalnog programa u tekstualnom i grafičkom formatu u izvornom obliku. Oni su programirani posebno za svako brojenje (tjedan, 168 sati), po smjerovima i strukturi prometnog toka prema duljinama vozila također za vremenski interval od jednog sata. Kao i u slučaju neprekidnog brojenja njihov izvorni oblik pohranjen je na električnim medijima. Svako brojačko mjesto povremenog brojenja predstavlja bazu podataka pri čemu rezultati višekratnog tjednog brojenja predstavljaju podbaze.

Za procjenu PGDP-a i PLDP-a prvenstveno su poslužili podaci neprekidnog automatskog brojenja. Kako se na različitim grupama brojačjih mesta radi o različitim kombinacijama rasporeda tjednih brojenja kroz godinu, praktično je za svako brojačko mjesto povremenog brojenja bilo neophodno odrediti posebnu matematičku formulaciju za procjenu PGDP-a i PLDP-a uz upotrebu odgovarajućih koeficijenata neravnomjernosti tjedna u mjesecu brojenja. Dobivene matematičke formulacije omogućile su daljnju izradu datoteka potrebnih za procjenu strukture prometnog toka.

Struktura prometnog toka prema broju osovina, odnosno kategorijama vozila kod povremenog automatskog definirana je na sljedeći način:

- 1 – motocikli,
- 2 – putnička vozila,
- 3 – putnička vozila s prikolicom,
- 4 – laka teretna vozila ili putnički kombi (2 osovine),
- 5 – srednja teretna vozila ili autobusi (3 osovine),
- 6 - srednja teretna vozila ili autobusi (4 osovine),
- 7 – teška teretna vozila (3 osovine),
- 8 – teška teretna vozila (4 osovine),
- 9 – teška teretna vozila (5 osovine),
- 10 – teška teretna vozila (6 osovine),
- 11 – teško teretno vozilo s prikolicom
- 12 – teško teretno vozilo s dvije ili više prikolica.



Višekratno ručno brojenje prometa u 2018. provedeno je u određenim vremenskim presjecima sukladno kalendaru iz prethodnih godina.

Brojenje se evidentira po satima (svaki obrazac jedan sat) i registrira po smjeru (gornji dio obrasca jedan smjer, donji dio obrasca drugi smjer) i sa skupinama od devet vrsta vozila koje se definiraju i tablično prikazuju na sljedeći način:

- motocikli s i bez prikolice,
- osobna vozila s i bez prikolice i kombi vozilo do 9 sjedišta,
- laka teretna vozila do 3,5 t nosivosti,
- autobusi,
- srednja teretna vozila od 3,5 do 7,0 t nosivosti,
- teška teretna vozila preko 7,0 t nosivosti bez prikolice,
- teška teretna vozila s prikolicom i tegljači,
- specijalna vozila.


Ovakvi izvorni podaci računalno se obrađuju u tabličnoj formi i predstavljaju pročišćene izvorene podatke. Iz ovih podataka vrši se procjena vrijednosti PGDP-a i PLDP-a prema matematičkoj formulaciji koja je detaljno objašnjena u publikaciji iz 2003.

Svi podaci čuvaju se u izvornom obliku na obrascima. Oni su obrađeni i prikazani tablično posebno za svako brojenje, za svaku dionicu po smjerovima i po strukturi vozila za vremenski interval od jednog sata. Zbog prevelike količine podataka pohranjene su na elektroničkim medijima. Oni predstavljaju pročišćene izvorne podatke.

Osim uobičajenog kartografskog prikaza rasporeda brojačkih mesta i intenziteta prometnog opterećenja na mreži magistralnih i regionalnih cesta, urađen je i tablični prikaz procijenjenih vrijednosti PGDP-a i PLDP-a s općim podacima o svim dionicama i brojačkim mjestima. U posebno poglavljje izdvojen je tablični prikaz u brojčanim i postotnim iznosima raspodjele prometnog opterećenja po smjerovima i strukturi prometnog toka po vrstama (duljinama) vozila za svaki način brojenja posebno.

4

Dobivene vrijednosti intenziteta prometa




Rezultati procjene PGDP-a i PLDP-a prikazani su u tablicama u poglavlju 4.1 zajedno s općim podacima o dionicama i brojačkim mjestima, odvojeno za magistralne i regionalne ceste. Također je tablično prikazano razvrstavanje dionica po veličini PGDP-a u rasponima koji prema propisima ceste razvrstavaju u odgovarajuće razrede.

U poglavlju 4.2 dane su procijenjene vrijednosti PGDP-a u brojčanim vrijednostima i postotnom iznosu po smjerovima i po vrstama (duljinama) vozila samo za regionalne ceste. Sličan prikaz strukture prometnog toka za magistralne ceste može se naći u ranije navedenoj publikaciji za Federaciju BiH. Tablični prikaz podataka podijeljen je u tri dijela prema različito definiranim strukturama prometnog toka. Prvi dio (tablica 4.4) odnosi se na dionice i brojačka mjesta neprekidnog, a drugi (tablica 4.5) povremenog automatskog brojenja, te treći (tablica 4.6) ručno brojenje.

Također su za neprekidno automatsko brojenje za svako od četiri brojačka mjesta u županiji, u poglavlju 4.3 prikazani grafikoni koji predstavljaju:

- dnevnu neravnomjernost prometnog opterećenja u navedenom razdoblju,
- prosječni satni promet u danu za razdoblje brojenja,
- prosječni dnevni promet u tjednu za razdoblje brojenja,
- raspodjela 200 vršnih sati po veličini kao postotak PGDP-a,
- raspodjela 200 vršnih sati po satima u danu za razdoblje brojenja,
- raspodjela 200 vršnih sati po danima u tjednu za razdoblje brojenja,
- raspodjela 200 vršnih sati po mjesecima u godini za razdoblje brojenja.


Ostali grafikoni i prometni pokazatelji nisu publicirani ali mogu biti dostupni prema potrebama. U slučaju neprekidnog automatskog brojenja radi se o navedenim grafičkim prikazima koji su rezultat samo stvarno izmjerenih vrijednosti. Analogni grafički prikazi kod povremenog brojenja bi zahtijevali niz procjena, te se neće publicirati, ali prema potrebama isto tako mogu biti dostupni zainteresiranim korisnicima.




U narednoj tablici prikazat će se usporedba rezultata samo na mjestima neprekidnog automatskog brojenja. U tablici 4.2 prikazani su svi rezultati po godinama od 2003. do 2018. godine.

Tablica 4: Usporedba rezultata PGDP-a na mjestima neprekidnog automatskog brojenja u 2017. i 2018.

Cesta	Dionica	Brojačko mjesto	PGDP		
			2017.	2018.	2018./2017.
R425	Tromeđa - Široki Brijeg	Ograđenik	2212	2168	0.980
R425a	Čapljinica - Gabela	Gabela	3008	3010	1.001



4.1 PGDP i PLDP



Tablica 4.1a: Procijenjeni PGDP i PLDP na regionalnim cestama


RED. BR.	CESTA BR.	DIONICA	DULJINA (KM)	BROJAČKO MJESTO	X	Y	NAČIN BROJANJA	PGDP	PLDP
1	R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	26.67	Ometala	43°49'22.37" S	17°35'36.74" I	PAB	2712	3337
1a				Ripci	43°49'16.36" S	17°32'32.27" I	PAB	1873	2219
1b				Pakline	43°32'32.27" S	17°26'30.65" I	PAB	607	691
2	R418b	Prozor - Paršovići	39.90	Gavranovica	43°49'35.01" S	17°37'38.59" I	PAB	534	624
2a				Paršovići	43°46'34.51" S	17°24'25.14" I	RB	51	64
3	R418b	Buturović Polje - Konjic	22.71	Donje Selo	43°39'49.14" S	17°56'45.64" I	PAB	818	997
3a				Drečelj	43°39'36.50" S	17°56'57.69" I	PAB	1854	2021
4	R419	Granica Žup. (Bilinje) - Jablanica	36.70	Doljani	43°41'10.21" S	17°41'32.87" I	PAB	407	579
8	R425	Žitomislinci - Čitluk	11.10	Blizanci 1	43°12'46.65" S	17°44'8.03" I	PAB	1995	2207
8a				Blizanci 2	43°12'20.18" S	17°45'21.87" I	PAB	2089	2389
9	R425	Tromedja - Granica Žup. (Š. Brijeg)	12.45	Ograđenik	43°14'40.41" S	17°39'19.53" I	NAB	2168	2373
10	R425a	Tromedja - Trebižat	10.55	G. Žvirvići	43°9'22.78" S	17°39'51.19" I	PAB	3547	3875
11	R425a	Čapljina - Gabela	9.33	Gabela 1	43°4'23.34" S	17°41'30.94" I	NAB	3010	3622
11a				Gabela 2	43°4'9.81" S	17°41'4.90" I	PAB	3289	3865
12	R426	Dračevo - Cerovića	16.47	Bajovci	43°1'7.91" S	17°46'10.53" I	PAB	992	2191
13	R426	Hutovo - Ravno	25.55	Trnčina	42°54'3.09" S	17°55'28.54" I	PAB	94	144
14	R427	Stolac - Granica Žup. (Berkovići)	6.52	Do	43°5'51.98" S	17°58'26.26" I	PAB	911	1396
15	R428	Ravno - Zavala	5.00	Ravno	42°39'32.09" S	17°48'18.51" I	PAB	391	512
16	R435	Konjic - Borci	15.33	Bijela 1	43°38'17.87" S	17°58'23.62" I	PAB	2096	2443
16a				Bijela 2	43°37'29.76" S	17°58'4.74" I	PAB	982	1580
17	R435a	Česim - Potoci	24.00	Lišanj 1	43°26'22.54" S	17°54'15.54" I	PAB	312	402
17a				Lišanj 2	43°25'59.35" S	17°53'37.05" I	PAB	921	1034
18	R436	Borci - Granica Žup. (Kalinovik)	44.42	Borci	42°54'24.67" S	17°8'14.36" I	RB	365	471
19	R437	Granica Žup. (Dusina) - Paršovići	19.85	Paršovići	43°46'34.51" S	17°24'25.14" I	RB	119	143
20	R437	Paršovići - Buturović Poje	5.34	Buturović P.	43°44'4.00" S	17°49'10.37" I	PAB	402	508
21	R437	Buturović Polje - Ostrožac	7.62	Kostajnica	43°42'52.81" S	17°48'36.99" I	PAB	692	921


Napomena: Brojačka mjesta 5, 6 i 7, na dionicana ceste R424 / M17.4 su prikazani u tablici 4.1b.

Tablica 4.1b Procijenjeni PGDP i PLDP na magistralnim cestama

RED. BR.	CESTA	DIONICA	DULJINA (KM)	BROJAČKO MJESTO	X	Y	NAČIN BROJENJA	2018. PGDP	PLDP
101	M2	Granica Žup. (Opuzen) - Neum	3,50	Neum	42°56'20,1"	17°34'54,1"	K	5686	10093
102	M2	Neum - Granica Žup. (Slano)	5,95	Neum Kamenice	-	-	P	-	-
103	M6	Granica Žup. (Ljubuški) - Čapljina	8,04	Čapljina zapad	43°08'34,6"	17°39'38,5"	K	2752	3732
104	M6	Čapljina (Tasovčići) - Masline	18,60	Domanovići	-	-	P	4152	-
105	M6	Masline - Stolac	5,00	Masline	-	-	K	5768	7504
106	M6	Stolac - Granica Žup. (Ljubinje)	3,70	Užinovići	-	-	-	-	-
107	M6.1	Granica Žup. (Široki Brijeg) - Mostar	14,71	Polog	43°20'59,9"	17°41'30,9"	K	7940	82222
108a	M6.1	Gnojnice - Granica Žup. (Nevesinje)	18,52	Gnojnice	-	-	-	-	-
108	M6.1	Gnojnice - Granica Žup. (Nevesinje)	18,52	Dračevice	-	-	-	-	-
109	M16.2	Granica Žup. (Uskoplje) - Prozor	4,91	G. Vakuf	-	-	P	3345	-
110	M16.2	Prozor - Jablanica	33,16	Jablanica	43°40'57,7"	17°43'25,6"	P	2052	-
111	M17	Granica Žup. (Tarcin) - Konjic	20,90	Raštelica	43°46'10,7"	18°03'25,6"	K	7640	11212
112	M17	Konjic - Ostrožac	12,85	Čelebici	43°40'47,9"	17°54'18,0"	K	10153	13864
113	M17	Ostrožac - Jablanica	9,16	Paprasko	-	-	-	-	-
114	M17	Jablanica - Potoci	36,94	Salakovac	43°26'43,6"	17°50'51,4"	K	7845	11410
115	M17	Potoci - Mostar	11,23	Potoci	43°24'42,5"	17°52'31,8"	P	12603	-
116	M17	Mostar - Gnojnice	2,98	Obi	-	-	-	-	-
117	M17	Gnojnice - Buna	6,22	Ortiješ	43°16'27,1"	17°50'06,9"	K	15463	19801
118	M17	Buna - Žitomislinci	6,72	Buna	43°14'48,1"	17°50'14,4"	K	5740	5965
119	M17	Žitomislinci - Čapljina (Tasovčići)	15,17	Počitelj	-	-	P	-	-
120	M17	Čapljina (Tasovčići) - Dračevo	7,04	Dračevo	43°03'07,5"	17°42'03,4"	K	4131	5714
121	M17	Dračevo - Granica Žup. (Doljani)	3,30	MGP Doljani	-	-	-	2450	-
122	M17.3	Buna - Masline	19,29	Hodbina	43°14'14,4"	17°51'13,1"	P	4450	-
123	M17.3	Stolac - Cerovica	23,00	Stolac	-	-	-	-	-
124	M17.3	Cerovica - Hutovo	5,83	Cerovica -zapad	-	-	-	-	-
125	M17.3	Hutovo - Neum	24,30	Meteriz Neum	43°55'28,6"	17°38'04,7"	P	1511	-
126	M20	Ivanjica - Trebinje	8,05	MGP Ivanjica	-	-	-	-	-
127	M17.4	Mostar - Čitluk	19,19	Čitluk	-	-	K	-	-
128	M17.4	Čitluk - Tromeđa	3,81	Potpolje	-	-	P	-	-
129	M17.4	Tromeđa - Trebižat	4,10	Cerno	-	-	K	-	-

Napomena: Podaci za brojačka mjesta na magistralnim cestama su preuzeti iz publikacije "Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2018. godini", JP Ceste FBiH, Sarajevo 2020.






Tablica 4.2a: Procijenjeni PGDP na regionalnim cestama


RED. BR.	CESTA	DIONICA	BROJAČKO MJESTO	PGDP			
				2003.	2004.	2005.	2006.
1	R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	Ometala	2274	2497	2372	2377
1a	R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	Ripci	1592	1698	1649	1659
1b	R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	Pakline				258
2	R418b	Prozor - Parsovići	Gavranovica	487	623	352	398
2a	R418b	Prozor - Parsovići	Parsovići				37
3	R418b	Buturović Polje - Konjic	Donje selo				792
3a	R418b	Buturović Polje - Konjic	Drecelj	1118	1189	1131	1157
4	R419	Granica Žup. (Blidinje) - Jablanica	Doljani	271	218	456	429
5a	R424	Mostar - Čitluk	Miljkovići				
5	R424	Mostar - Čitluk	Čule	5340	5389	5353	5490
5b	R424	Mostar - Čitluk	Sretnice				
6	R424	Čitluk - Tromeđa	Potpolje	10432	10973	11125	11819
7	R424	Tromeđa - Granica Žup. (Ljubuški)	Cerno1	5194	5634	5437	5949
7a	R424	Tromeđa - Granica Žup. (Ljubuški)	Cerno2				4748
8	R425	Žitomislinci - Čitluk	Blizanci	1447	1848	1787	1786
8a	R425	Žitomislinci - Čitluk	Blizanci 2				2047
9	R425	Tromeđa - Granica Žup. (Š. Brijeg)	Ograđenik	2019	2092	2060	2099
10	R425a	Tromeđa - Trebižat	G. Zvirovići	2196	2162	2223	2235
11	R425a	Čapljina - Gabela	Gabela 1				2846
11a	R425a	Čapljina - Gabela	Gabela 2				
12	R426	Dračevo - Cerovica	Bajovci	904	785	805	898
13	R426	Hutovo - Ravno	Trnčina	423	108	102	104
14	R427	Stolac - Granica Žup. (Berkovići)	Do	899	904	731	748
15	R428	Ravno - Zavala	Čvaljina/Ravno	161	18	20	21
16	R435	Konjic - Borci	Bijela 1	1533	1519	1418	1539
16a	R435	Konjic - Borci	Bijela 2				715
17	R435a	Česim - Potoci	Lišanj 1				239
17a	R435a	Česim - Potoci	Lišanj 2	766	665	675	807
18	R436	Borci - Granica Žup. (Kalinovik)	Borci				284
19	R437	Granica Žup. (Dusina) - Parsovići	Parsovići				95
20	R437	Parsovići - Buturović Polje	B. Polje				336
21	R437	Buturović Polje - Ostrožac	Kostajnica				829

Napomena: Rezultati brojenja za magistralnu cestu M17.4, odnosno ranije R424 su prikazani u ovoj tablici zbog kontinuiteta u prikazivanju podataka.



Tablica 4.2a: Procijenjeni PGDP na regionalnim cestama


PGDP												
2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	
2430	2473	2465	2373	2413	2232	2441	2428	2417	2423	2477	2712	
1753	1727	1742	1662	1725	1675	1732	1722	1738	1740	1781	1873	
271	292	305	393	418	435	444	452	455	460	589	607	
404	416	470	485	495	541	501	492	505	511	489	534	
43	45	46	51	53	53	52	50	48	46	45	51	
847	868	754	733	765	735	771	782	786	807	822	818	
1170	1197	1191	1183	1236	1194	1248	1255	1237	1381	1512	1854	
420	435	427	386	397	332	360	348	335	375	382	407	
		4700	4678	4986	4736	5011	5105	5044	5128			
5789	5904	6092	6201	6324	6040	6340	6378	6293	6585	6732		
		5600	5551	5727	5434	5795	5814	5768	5864			
12562	12307	12763	13080	13526	12735	13122	13452	13557	13631			
6189	6331	6772	6778	7122	6854	7184	7204	7097	7147			
4993	5219	5396	5369	5538	5315	5758	5808	5696	5653	5768		
1814	1886	1892	1883	1934	1877	1905	1955	1947	2143	2172	1995	
2082	2167	2224	2128	2221	2076	2117	2245	2193	2273	2298	2089	
2198	2234	2163	2127	2098	1981	2071	2057	2129	2189	2212	2168	
2466	2493	2510	2459	2513	2321	2525	2588	2614	3112	3123	3547	
2908	2994	2970	2825	2866	2901	2793	2463	2354	2964	3008	3010	
2781	2833	2795	2648	2687	2362	2254	2186	2148	3129	3225	3289	
975	1005	986	862	878	761	883	907	895	910	954	992	
105	111	119	107	113	111	115	110	112	98	101	94	
794	827	819	798	862	757	814	836	821	833	852	911	
22	24	28	25	27	27	26	27	25	324	376	391	
1559	1594	1758	1823	1851	1749	1911	1955	1968	1982	2013	2096	
754	791	864	854	869	793	834	855	862	891	905	982	
268	277	271	234	247	225	252	264	257	278	284	312	
896	909	898	851	858	797	866	875	881	889	897	921	
298	309	348	355	371	339	382	389	395	398	379	365	
102	107	122	117	123	118	125	112	129	105	107	119	
358	367	368	358	387	344	379	392	388	379	376	402	
812	847	853	852	885	821	811	817	798	755	711	692	



Tablica 4.2b: Procijenjeni PLDP na regionalnim cestama


RED. BR.	CESTA	DIONICA	BROJAČKO MJESTO	PLDP			
				2003.	2004.	2005.	2006.
1	R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	Ometala	2342	2950	2656	2734
1a	R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	Ripci	1639	2006	1859	1937
1b	R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	Pakline				360
2	R418b	Prozor - Parsovići	Gavranovica	517	630	397	435
2a	R418b	Prozor - Parsovići	Parsovići				
3	R418b	Buturović Polje - Konjic	Donje selo				911
3a	R418b	Buturović Polje - Konjic	Drecelj	1294	1225	1198	1226
4	R419	Granica Žup. (Blidinje) - Jablanica	Doljani	277	248	492	463
5a	R424	Mostar - Čitluk	Miljkovići				
5	R424	Mostar - Čitluk	Čule	5578	5900	5887	5984
5b	R424	Mostar - Čitluk	Sretnice				
6	R424	Čitluk - Tromedja	Potpolje	11119	12185	12497	12457
7	R424	Tromedja - Granica Žup. (Ljubuški)	Cerno1	5771	6668	6508	7522
7a	R424	Tromedja - Granica Žup. (Ljubuški)	Cerno2				6091
8	R425	Žitomislići - Čitluk	Blizanci	1561	2025	1940	2035
8a	R425	Žitomislići - Čitluk	Blizanci 2				2278
9	R425	Tromedja - Granica Žup. (Š. Brijeg)	Ograđenik	2229	2224	2262	2332
10	R425a	Tromedja - Trebižat	G. Zvirovići	2372	2549	2606	2768
11	R425a	Čapljina - Gabela	Gabela 1				3485
11a	R425a	Čapljina - Gabela	Gabela 2				3927
12	R426	Dračevo - Cerovica	Bajovci	983	948	1028	1150
13	R426	Hutovo - Ravno	Trnčina	492	115	124	128
14	R427	Stolac - Granica Žup. (Berkovići)	Do	1025	977	789	1009
15	R428	Ravno - Zavala	Čvaljina/ Ravno	144	20	23	24
16	R435	Konjic - Borci	Bijela1	1718	1688	1670	1710
16a	R435	Konjic - Borci	Bijela2				989
17	R435a	Česim - Potoci	Lišanj				255
17a	R435a	Česim - Potoci	Lišanj	828	725	709	842
18	R436	Borci - Granica Žup. (Kalinovik)	Borci				
19	R437	Granica Žup. (Dusina) - Parsovići	Parsovići				
20	R437	Parsovići - Buturović Polje	B. Polje				412
21	R437	Buturović Polje - Ostrožac	Kostajnica				1124

Napomena: Rezultati brojenja za magistralnu cestu M17.4, odnosno ranije R424 su prikazani u ovoj tablici zbog kontinuiteta u prikazivanju podataka.




Tablica 4.2b: Procijenjeni PLDP na regionalnim cestama

PLDP												
2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	
2779	2813	2879	2823	2839	2789	2822	2910	2895	3106	3154	3337	
2003	2023	2015	1989	2014	1994	2036	2078	2024	2123	2178	2219	
377	384	397	438	537	562	581	588	571	582	672	691	
462	473	489	511	573	604	595	617	603	612	595	624	
	54	56	52	61	64	65	61	63	63	60	64	
957	977	913	874	898	909	931	925	933	974	984	997	
1293	1315	1302	1347	1435	1452	1469	1486	1479	1710	1882	2021	
494	505	498	474	504	492	509	518	510	554	561	579	
			5346	5471	5572	5526	5955	5891	5991			
6310	6411	6710	6970	6919	6894	6958	7347	7162	7587	7647		
			6282	6245	6212	6275	7822	7597	7802			
13093	13197	13667	14213	14360	14212	14559	14621	14529	14707			
7588	7704	8032	8435	8594	8610	8967	9185	9018	9071			
6353	6645	6935	7236	7259	7277	7746	8270	8104	7312	7377		
2097	2135	2164	2188	2219	2231	2257	2295	2279	2321	2345	2207	
2294	2319	2364	2398	2431	2455	2507	2532	2545	2646	2698	2389	
2399	2396	2337	2359	2270	2248	2309	2324	2351	2517	2359	2373	
2811	2894	2917	2887	3016	2982	3095	3155	3186	3644	3689	3875	
3547	3668	3590	3718	3693	3832	2852	3005	2942	3542	3631	3622	
3998	4042	3992	3789	3892	3914	3116	3057	2996	3208	3752	3865	
1285	1345	1323	1281	1416	1643	1877	1988	2062	2105	2143	2191	
130	133	135	124	131	133	138	128	141	137	140	144	
1108	1155	1179	1120	1182	1223	1293	1275	1307	1345	1362	1396	
25	27	26	22	29	30	33	30	34	458	483	512	
1768	1801	1935	2123	2183	2256	2262	2291	2316	2381	2397	2443	
1031	1044	1112	1342	1365	1396	1415	1459	1478	1511	1536	1580	
312	334	342	314	345	358	362	368	353	364	377	402	
951	982	991	1003	1027	991	1025	1037	996	998	1021	1034	
367	385	402	412	429	432	441	452	439	451	462	471	
112	119	110	109	115	120	123	125	139	142	140	143	
421	438	456	449	477	482	492	473	481	492	498	508	
1114	1141	1139	1109	1142	1109	1193	1112	1058	1005	987	921	




Tablica 4.3: Raspodjela dionica prema veličini prometa

Raspon PGDP-a	Magistralne ceste			Regionalne ceste		
	Cesta	Dionica	PGDP	Cesta	Dionica	PGDP
0-1000				R426	Hutovo - Ravno	94
1001-2500	M17.3 M16.2	Hutovo - Neum Prozor - Jablanica	1511 2052	R437	Dusina - Parsovići	119
2501-4000	M17 M6 M16.2	Dračeve - Doljani Ljubuški - Čapljina Uskoplje - Prozor	2450 2752 3345	R436	Borci - Kalinovik	365
4001-6000	M17 M6 M17.3 M2 M17.3 M6	Čapljina - Dračeve Čapljina - Masline Buna - Masline Opuzen - Neum Buna - Žitomislići Masline - Stolac	4131 4152 4450 5686 5740 5768	R428	Ravno - Zavala	391
6001-8000	M17 M17 M6	Tarčin - Konjic Jablanica - Potoci Š.Brijeg - Mostar	7640 7845 7940	R437	Parsovići - B. Polje	402
8001-12000	M17	Konjic - Ostrožac	10153	R419	Blidinje - Jablanica	407
>12000	M17 M17	Potoci - Mostar Gnojnice - Buna	12603 15463	R418b	Prozor - Parsovići	534
				R437	B. Polje. - Ostrožac	692
				R427	Stolac - Berkovići	911
				R435a	Česim - Potoci	921
				R426	Dračeve - Cerovica	992
				R418b	B. Polje - Konjic	1854
				R425	Žitomislići - Čitluk	2089
				R435	Konjic - Borci	2096
				R425	Tromeđa - Š. Brijeg	2168
				R418	Prozor - Ravno	2712
				R425a	Čapljina - Gabela	3010
				R425	Tromeđa - Trebižat	3547




4.2 PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka



Tablica 4.4: Procijenjeni PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka – neprekidno automatsko brojenje (NAB)

CESTA	DIONICA Brojačko mjesto	PGDP 100%	PGDP						C
			A0	A1	A2	A3	B1	B2	
R425	Tromedja - Granica Žup. (Š. Brijeg) Ograđenik	1142 53	2	1047 48	5	52 2	6 0	12 1	7 0
	Granica Žup. (Š. Brijeg) - Tromedja Ograđenik	1026 47	2	941 43	5	34 2	10 0	17 1	7 0
	Ukupno:	2168 100	4	1988 0	10	86 92	16 0	29 4	14 1
R425a	Čapljina - Gabela Gabela 1	1528 51	4	1406 47	11	72 0	10 1	16 1	6 1
	Gabela - Čapljina Gabela 1	1482 49	4	1371 46	10	57 0	12 2	19 1	6 0
	Ukupno:	3010 100	8	2777 0	21	129 92	22 1	35 4	12 1
									0


PGDP po vrstama
vozila (NAB)
R425,R425a,



Tablica 4.5: Procijenjeni PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka – povremeno automatsko brojenje (PAB)

CESTA	DIONICA	Brojačko mjesto	PGDP	KATEGORIJE VOZILA									
				100%	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R418	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	1387	6	1239	11	114	9	4	3	0	1	0	0
	Ometala	51,14	0,22	45,69	0,41	4,20	0,33	0,15	0,11	0,00	0,04	0,00	0,00
	Granica Žup. (Ravno) - Ravno	1325	6	1182	9	111	8	5	2	0	2	0	0
	Ometala	48,86	0,22	43,58	0,33	4,09	0,29	0,18	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
R418	Ukupno:	2712	12	2421	20	225	17	9	5	0	3	0	0
	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	954	5	869	7	61	6	2	0	2	0	0	0
	Ripci	50,93	0,27	46,40	0,37	3,26	0,32	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00
	Granica Žup. (Ravno) - Ravno	919	5	837	7	60	5	1	2	0	2	0	0
R418	Ripci	49,07	0,27	44,69	0,37	3,20	0,27	0,05	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00
	Ukupno:	1873	10	1706	14	121	11	3	4	0	4	0	0
	Prozor - Granica Žup. (Ravno)	308	3	267	7	27	0	2	0	0	2	0	0
	Pakline	50,74	0,49	43,99	1,15	4,45	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
R418	Granica Žup. (Ravno) - Ravno	299	2	261	6	26	0	2	0	0	2	0	0
	Pakline	49,26	0,33	43,00	0,99	4,28	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
	Ukupno:	607	5	528	13	53	0	4	0	0	4	0	0
	100,00	0,82	86,99	2,14	8,73	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
R418b	Prozor - Parsovići	273	2	241	5	18	2	0	0	3	0	2	0
	Gavranovića	51,12	0,37	45,13	0,94	3,37	0,37	0,00	0,00	0,56	0,00	0,37	0,00
	Parsovići - Prozor	261	1	230	5	19	1	0	0	3	0	2	0
	Gavranovića	48,88	0,19	43,07	0,94	3,56	0,19	0,00	0,00	0,56	0,00	0,37	0,00
R418b	Ukupno:	534	3	471	10	37	3	0	0	6	0	4	0
	Buturović Polje - Konjic	411	3	385	4	15	0	0	2	2	0	0	0
	Donje Selo	50,24	0,37	47,07	0,49	1,83	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
	Konjic - Buturović Polje	407	2	382	4	15	0	0	2	2	0	0	0
R418b	Donje Selo	49,76	0,24	46,70	0,49	1,83	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	818	5	767	8	30	0	4	4	0	0	0	0
R418b	100,00	0,61	93,77	0,98	3,67	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PGDP po vrstama
vozila (PAB)
R418, R418b



*PGDP po vrstama
vozila (PAB)
R418b, R419,
R425, R425a*

*Tablica 4.5: Procijenjeni PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka –
povremeno automatsko brojenje (PAB) - nastavak*


CESTA	DIONICA Brojačko mjesto	PGDP 100%	KATEGORIJE VOZILA											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R418b	Buturović Polje - Konjic	946	9	903	3	22	0	6	0	3	0	0	0	0
	Drecelj	51,02	0,49	48,71	0,16	1,19	0,00	0,32	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konjic - Buturović Polje	908	8	866	4	21	0	5	0	4	0	0	0	0
	Drecelj	48,98	0,43	46,71	0,22	1,13	0,00	0,27	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R419	Ukupno:	1854	17	1769	7	43	0	11	0	7	0	0	0	0
	Granica Žup. (Blidinje) - Jablanica	100,00	0,92	95,42	0,38	2,32	0,00	0,59	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doljani	48,89	0,49	42,51	0,00	1,97	0,00	1,47	0,00	0,74	0,00	1,72	0,00	0,00
	Jablanica - Granica Žup. (Blidinje)	208	3	182	0	7	0	6	0	3	0	7	0	0
R425	Ukupno:	407	5	355	0	15	0	12	0	6	0	14	0	0
	Žitomislići - Čitluk	1010	7	856	10	89	14	3	3	5	21	2	0	0
	Blizanci 1	50,63	0,35	42,91	0,50	4,46	0,70	0,15	0,15	0,25	1,05	0,10	0,00	0,00
	Čitluk - Žitomislići	985	6	840	8	84	14	3	3	5	20	2	0	0
R425	Blizanci 1	49,37	0,30	42,11	0,40	4,21	0,70	0,15	0,15	0,25	1,00	0,10	0,00	0,00
	Ukupno:	1995	13	1696	18	173	28	6	6	10	41	4	0	0
	Žitomislići - Čitluk	1030	9	875	5	95	16	5	0	6	19	0	0	0
	Blizanci 2	49,31	0,43	41,89	0,24	4,55	0,77	0,24	0,00	0,29	0,91	0,00	0,00	0,00
R425a	Čitluk - Žitomislići	1059	9	901	6	95	17	5	0	6	20	0	0	0
	Blizanci 2	50,69	0,43	43,13	0,29	4,55	0,81	0,24	0,00	0,29	0,96	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	2089	18	1776	11	190	33	10	0	12	39	0	0	0
	Tromedja - Trebižat	1792	10	1579	7	112	13	5	2	14	23	27	0	0
R425a	Gornji Zvirovici	50,52	0,28	44,52	0,20	3,16	0,37	0,14	0,06	0,39	0,65	0,76	0,00	0,00
	Trebižat - Tromedja	1755	10	1548	7	108	14	5	2	13	22	26	0	0
	Gornji Zvirovici	49,48	0,28	43,64	0,20	3,04	0,39	0,14	0,06	0,37	0,62	0,73	0,00	0,00
	Ukupno:	3547	20	3127	14	220	27	10	4	27	45	53	0	0
		100,00	0,56	88,16	0,39	6,20	0,76	0,28	0,11	0,76	1,27	1,49	0,00	0,00



Tablica 4.5: Procijenjeni PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka – povremeno automatsko brojenje (PAB) - nastavak

CESTA	DIONICA	Brojačko mjesto	PGDP 100%	KATEGORIJE VOZILA											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R425a	Čapljina - Gabela	Čapljina - Gabela	1655	24	1548	15	46	5	13	0	0	4	0	0	0
	Gabela 2	Gabela 2	50,32	0,73	47,07	0,46	1,40	0,15	0,40	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
	Gabela - Čapljina	Gabela - Čapljina	1634	23	1529	14	45	4	14	0	0	5	0	0	0
	Gabela 2	Gabela 2	49,68	0,70	46,49	0,43	1,37	0,12	0,43	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
R426	Ukupno:		3289	47	3077	29	91	9	27	0	0	9	0	0	0
	Dračevo - Cerovica	Dračevo - Cerovica	485	16	421	10	20	8	2	0	0	4	4	0	0
	Bajovci	Bajovci	48,89	1,61	42,44	1,01	2,02	0,81	0,20	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
	Cerovica - Dračevo	Cerovica - Dračevo	507	16	443	9	21	8	3	0	0	4	3	0	0
R426	Bajovci	Bajovci	51,11	1,61	44,66	0,91	2,12	0,81	0,30	0,00	0,00	0,40	0,30	0,00	0,00
	Ukupno:		992	32	864	19	41	16	5	0	0	8	7	0	0
	Hutovo - Ravno	Hutovo - Ravno	45	1	41	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trnčina	Trnčina	47,87	1,06	43,62	1,06	2,13	0,00							
R426	Ravno - Hutovo	Ravno - Hutovo	49	1	45	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trnčina	Trnčina	52,13	1,06	47,87	1,06	2,13	0,00							
	Ukupno:		94	2	86	2	4	0							
	Stolac - Granica Žup. (Berkovići)	Stolac - Granica Žup. (Berkovići)	100,00	2,13	91,49	2,13	4,26	0,00							
R427	Do	Do	449	5	384	1	31	3	0	3	7	15	0	0	0
	Granica Žup. (Berkovići) - Stolac	Granica Žup. (Berkovići) - Stolac	462	6	392	1	32	2	0	4	8	17	0	0	0
	Do	Do	50,71	0,66	43,03	0,11	3,51	0,22	0,00	0,44	0,88	1,87	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:		911	11	776	2	63	5	0	7	15	32	0	0	0
R428	Ravno - Zavala	Ravno - Zavala	201	5	173	6	7	6	0	4	0	0	0	0	0
	Ravno	Ravno	51,41	1,28	44,25	1,53	1,79	1,53	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zavala - Ravno	Zavala - Ravno	190	5	163	7	7	5	0	3	0	0	0	0	0
	Ukupno:		391	10	336	13	14	11	0	7	0	0	0	0	0


PGDP po vrstama
vozila (PAB)
R425a, R426,
R427, R428



PGDP po vrstama
vozila (PAB)
R435, R435a,
R436, R437

Tablica 4.5: Procijenjeni PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka – povremeno automatsko brojenje (PAB) - nastavak


cesta	dionica Brojačko mjesto	PGDP 100%	kategorije vozila											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R435	Konjic - Borci	1054	11	979	6	39	13	0	6	0	0	0	0	0
	Bijela 1	50,29	0,52	46,71	0,29	1,86	0,62	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Borci - Konjic	1042	10	969	6	40	12	0	5	0	0	0	0	0
	Bijela 1	49,71	0,48	46,23	0,29	1,91	0,57	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R435	Ukupno:	2096	21	1948	12	79	25	0	11	0	0	0	0	0
	Konjic - Borci	505	7	440	5	32	15	0	6	0	0	0	0	0
	Bijela 2	51,43	0,71	44,81	0,51	3,26	1,53	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Borci - Konjic	477	7	414	6	31	14	0	5	0	0	0	0	0
R435a	Bijela 2	48,57	0,71	42,16	0,61	3,16	1,43	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	982	14	854	11	63	29	0	11	0	0	0	0	0
	Česim - Potoci	160	4	131	2	7	0	0	0	3	13	0	0	0
	Lišanj 1	51,28	1,28	41,99	0,64	2,24	0,00	0,00	0,00	0,96	4,17	0,00	0,00	0,00
R435a	Potoci - Česim	152	4	125	2	6	0	0	0	3	12	0	0	0
	Lišanj 1	48,72	1,28	40,06	0,64	1,92	0,00	0,00	0,00	0,96	3,85	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	312	8	256	4	13	0	0	6	25	0	0	0	0
	Česim - Potoci	100,00	2,56	82,05	1,28	4,17	0,00	0,00	0,00	1,92	8,01	0,00	0,00	0,00
R435a	Lišanj 2	470	5	436	2	6	1	1	0	3	15	1	0	0
	Potoci - Česim	51,03	0,54	47,34	0,22	0,65	0,11	0,11	0,00	0,33	1,63	0,11	0,00	0,00
	Lišanj 2	48,97	0,54	45,60	0,22	0,54	0,11	0,11	0,00	0,22	1,52	0,11	0,00	0,00
	Ukupno:	921	10	856	4	11	2	0	5	29	2	0	0	0
R437	Parsovići - Buturović Polje	207	2	185	1	9	0	0	0	3	7	0	0	0
	Buturović Polje	51,49	0,50	46,02	0,25	2,24	0,00	0,00	0,00	0,75	1,74	0,00	0,00	0,00
	Buturović Polje - Parsovići	195	2	173	1	9	0	0	0	2	8	0	0	0
	Buturović Polje	48,51	0,50	43,03	0,25	2,24	0,00	0,00	0,00	0,50	1,99	0,00	0,00	0,00
R437	Ukupno:	402	4	358	2	18	0	0	5	15	0	0	0	0
		100,00	1,00	89,05	0,50	4,48	0,00	0,00	0,00	1,24	3,73	0,00	0,00	0,00



Tablica 4.5: Procijenjeni PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka – povremeno automatsko brojenje (PAB) - nastavak

CESTA	DIONICA Brojačko mjesto	PGDP 100%	KATEGORIJE VOZILA											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R437	Buturović Polje - Ostrožac	351 50,72	3 0,43	330 47,69	0 0,00	10 1,45	0 0,00	5 0,72	0 0,00	5 0,00	0 0,00	3 0,43	0 0,00	0 0,00
	Kostajnica	341 49,28	3 0,43	320 46,24	0 0,00	9 1,30	0 0,00	6 0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 0,43	0 0,00	0 0,00
	Ostrožac - Buturović Polje	341 49,28	3 0,43	320 46,24	0 0,00	9 1,30	0 0,00	6 0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 0,43	0 0,00	0 0,00
	Kostajnica	692 100,00	6 0,87	650 93,93	0 0,00	19 2,75	0 0,00	11 1,59	0 0,00	6 0,00	0 0,00	6 0,87	0 0,00	0 0,00
	Ukupno:													


PGDP po vrstama
vozila (PAB)
R437



PGDP po vrstama
vozila (RB)
R418b, R428,
R436, R437

Tablica 4.6: Procijenjeni PGDP po smjerovima i strukturi prometnog toka –
ručno brojenje (RB)


CESTA	DIONICA	PGDP	moto- cikli	osobna vozila	teretni do 3,5t busi	auto- busi	teretni 3,5-7t	teretni preko 7t	t. s prik. tegljači	spec. vozila
R418b	Brojačko mjesto	100%								
	Prozor - Parsovići	26	1	18	1	0	2	2	0	2
	Parsovići	50,98	1,96	35,29	1,96	0,00	3,92	3,92	0,00	3,92
	Parsovići - Prozor	25	1	17	1	0	2	2	0	2
R436	Parsovići	49,02	1,96	33,33	1,96	0,00	3,92	3,92	0,00	3,92
	Ukupno:	51	2	35	2	0	4	4	0	4
	Borci - Granica Žup. (Kalinovik)	100,00	3,92	68,63	3,92	0,00	7,84	7,84	0,00	7,84
	Borci	185	4	157	9	0	8	5	0	2
R437	Granica Žup. (Kalinovik) - Borci	180	4	153	8	0	7	6	0	2
	Borci	49,32	1,10	41,92	2,19	0,00	1,92	1,64	0,00	0,55
	Ukupno:	365	8	310	17	0	15	11	0	4
	Granica Žup. (Dusina) - Parsovići	100,00	2,19	84,93	4,66	0,00	4,11	3,01	0,00	1,10
	Parsovići	61	0	55	1	0	2	1	0	2
	Parsovići - Granica Žup. (Dusina)	51,26	0,00	46,22	0,84	0,00	1,68	0,84	0,00	1,68
	Parsovići	58	0	52	1	0	2	1	0	2
	Ukupno:	119	0	107	2	0	4	2	0	4
		100,00	0,00	89,92	1,68	0,00	3,36	1,68	0,00	3,36



4.3. Odabrani podaci neprekidnog automatskog brojenja

- na regionalnim cestama od 48.-54. str.
- na magistralnim cestama od 56.-91. str.

(Izvor: publikacija "Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2018. godini", JP Ceste FBiH)






Cesta: R425

Dionica: Tromeđa – Granica Žup. (Š. Brijeg)






Brojačko mjesto: **Ograđenik**


Vrijeme brojenja: od 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018.




*INTENZITET PROMETA NA MREŽI REGIONALNIH CESTA
HERCEGOVACKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - KANTONA U 2018. GODINI*


49





PGDP i PDLP po godinama








Cesta: R425a

Dionica: Čapljina - Gabela






Brojačko mjesto: **Gabela 1**

Vrijeme brojenja: od 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018.






**INTENZITET PROMETA NA MREŽI REGIONALNIH CESTA
HERCEGOVACKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - KANTONA U 2018. GODINI**

53



*INTENZITET PROMETA NA MREŽI REGIONALNIH CESTA
HERCEGOVACKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - KANTONA U 2018. GODINI*








546 Neum
Granica HR (Neum/Klek) - Neum
Broj ceste: M 2

Napomena:
 Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 3







546 Neum

Granica HR (Neum/Klek) – Neum

Broj ceste: M 2








563 Čapljina

Vitina - Tasovčići
Broj ceste: M 6

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 27










563 Čapljina

Vitina - Tasovčići

Broj ceste: M 6






609 Domanović

Broj ceste: M 6






Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.06.


Redni broj: 87





609 Domanovići
Tasovčići – Masline
Broj ceste: M 6







564 Masline


Broj ceste: M 6

Napomena:

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 28







564 Masline

Masline - Stolac 2

Broj ceste: M 6







519 Polog


Široki Brijeg - Mostar (centar)

Broj ceste: M 6.1

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 33











519 Polog

Široki Brijeg - Mostar (centar)

Broj ceste: M 6.1





642 Dračevice



Gnojnice - Nevesinje 2


Broj ceste: M 6.1

Napomena:

Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Rедни broj: 102











642 Dračevice

Gnojnice - Nevesinje 2

Broj ceste: M 6.1







618 G. VAKUF


Gornji Vakuf – Prozor

Broj ceste: M 16.2


Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.


Redni broj: 90





618 G. Vakuf
Gornji Vakuf – Prozor
Broj ceste: M 16.2





513 Jablanica



Prozor - Jablanica 1

Broj ceste: M 16.2


Napomena:


Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 49



DNEVNI SAOBRACAJ U 2018. GODINI











513 Jablanica

Prozor - Jablanica 1

Broj ceste: M 16.2





514 Raštelica



TARČIN - KONJIC


Broj ceste: M 17

Napomena:

Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 57







514 RAŠTELICA

Tarčin - Konjic

Broj ceste: M 17







515 Čelebići


Konjic - Jablanica 1

Broj ceste: M 17

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 58







515 Ćelebići

Konjic - Jablanica 1

Broj ceste: M 17







516 Salakovac

Jablanica 1 - Potoci
Broj ceste: M 17


Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.


Redni broj: 59





516 Salakovac
Jablanica 1 - Potoci
Broj ceste: M 17







623 Potoci


Potoci – Mostar Centar

Broj ceste: M 17

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 92











623 Potoci

Potoci – Mostar Centar

Broj ceste: M 17








530 Ortješ

Gnojnice - Buna
Broj ceste: M 17

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 60







530 Ortiješ

Gnojnice - Buna

Broj ceste: M 17







517 Buna


Buna - Tasovčići

Broj ceste: M 17

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 61











517 Buna

Buna - Tasovčići

Broj ceste: M 17







518 Dračevo


Tasovčići - Granica HR (METKOVIC)

Broj ceste: M 17

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 62







518 Dračevo

Tasovčići - Granica HR (METKOVIĆ)

Broj ceste: M 17







626 Doljani


Tasovčići – Granica Hr (Metković)

Broj ceste: M 17

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 93







626 Doljani

Tasovčići – Granica Hr (Metković)

Broj ceste: M 17







540 Hodbina


Buna - Masline

Broj ceste: M 17.3


Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.


Redni broj: 63





540 Hodbina
Buna - Masline
Broj ceste: M 17.3







630 Meteriz Neum


Hutovo – Neum

Broj ceste: M 17.3

Napomena:
Ljetnji saobraćaj u periodu od 21.06. do 23.09.

Redni broj: 94










630 Meteriz Neum

Hutovo – Neum

Broj ceste: M 17.3



5

Prilozi

KARTA MAGISTRALNIH I REGIONALNIH CESTA BOSNE I HERCEGOVINE



SRBIJA

LEGENDA :

- granica BH
- granica entiteta
- granica distrikta
- granice županija (kantona)
- magistralne ceste
- regionalne ceste
- broj magistralne ceste
- broj regionalne ceste
- dužina magistralne ceste
- dužina regionalne ceste
- more
- jezero
- vodotok

KARTA MAGISTRALNIH I REGIONALNIH CESTA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE



KARTA LOKALITETA BROJANJA VOZILA NA CESTOVNOJ MREŽI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE



INTENZITET PROMETA NA MREŽI MAGISTRALNIH I REGIONALNIH CESTA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI





ISSN 1840-3352



9 771840 335003